



Problem wszawicy u dzieci i młodzieży

Występowanie

- * Ułatwione przenoszenie - zbiorowiska ludzkie (przedszkola, szkoły, internaty, koszary, domy pomocy społecznej)
- * Sprzyjają:
 - złe warunki higieniczne
 - stłoczenie
 - klimat zimny i umiarkowany (czapki, ciężka odzież)

Drogi przenoszenia

- * **Kontakt bezpośredni**
- * **Wspólne przedmioty :**
 - szczotki, spinki, grzebień etc.,
 - ubrania, nakrycia głowy,
 - pluszowe zabawki,
 - pościel, materace



Jak wygląda wszawica głowowa

* **Dorośle wszy mogą być słabo widoczne**

-> bytują **za uszami,**
na ciemieniu i potylicy
-> z włosów wypadają
tylko osobniki martwe

* **Gnidy**

->przyklejone **blisko nasady**
włosów



Jak rozpoznać wszawicę głowy?

- * Skóra głowy pokryta **grudkami**
- * **Swędzenie, zaczerwienienie**
- * Widoczne są **gnidy**:
- * Mogą występować **przeczosy**
(=*ranki w wyniku drapania*)
- *



Jak zobaczyć gnidy?

- obejrzyć włosy przy dobrym świetle, rozczesując tak, żeby odsłonić skórę głowy
- gnidy nie dają się wyczesać bez rozpuszczenia cementu, którym są przyklejone do włosa
- martwe dorosłe osobniki można wyczesać na jasną tkaninę gęstym grzebieniem



Usuwanie gnid

- * wypłukać włosy roztworem ciepłej wody z octem (łyżka stołowa octu na 500ml wody)
- * wyczesać gnidy gęstym grzebieniem
- * grzebień starannie oczyścić



Zapobieganie zakażeniu

- * **Systematycznie sprawdzać włosy dziecka** (rodzice, ewentualnie za ich zgodą pielęgniarka/higienistka szkolna)
- * **Dopilnować, żeby dziecko nie pożyczało czapek, spinek, grzebieni, szczotek**
- * **Długie włosy dziecka powinny być upinane lub zaplatane**